


Схема сборки ГТ «Марсель»

Шкаф низкий (ГТ. 0136. 304)



Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °С - +25 °С.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 – х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Перечень деталей «Шкаф низкий»

Наименование	Размер	Количество	№ упаковки
1. Горизонт	875 x 396	1	1
2. Перегородка	686 x 396	1	1
3. Боковая стенка правая	1140 x 396	1	1
4. Боковая стенка левая	1140 x 396	1	1
5. Полка	426 x 386	2	1
6. Горизонт	875 x 396	1	1
7. Перегородка	423 x 396	1	1
8. Дно	907 x 396	1	1
9. Задняя стенка ДВП	1148 x 450	2	3
10. Дверь левая	1161 x 450	1	2
11. Дверь правая	1161 x 450	1	2
12. Опоры	200 x 360	2	4
13. Фурнитура			5

Примечание:

Мебель изготавливается из ЛДСП I сорта. Возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.

Перед сборкой:

1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке.
2. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
3. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
4. Прежде чем начинать сборку убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.
5. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
6. Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
7. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
8. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
9. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
10. Сборка должна производиться на ровной поверхности.


Фурнитура

A. Еврошуруп x 50  8 шт.		C. Ключ шестигр.  1 шт.	D. Саморез 3,5 x 16  32 шт.
E. Эксцентрисамор.  12 шт.	F. Гвозди  54 шт.	G. Заглушка для эксц.  12 шт.	H. Петля накладная с доводчиком  6 шт.
	J. Опора металлическая 200x360  2 шт.	K. Ручка  2 шт.	L. Усовая гайка  8 шт.
M. Винт 4x20  12 шт.	N. Полкодержатель  8 шт.		


Внимание!

Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Необходимый инструмент для сборки мебели



Этап 1.



Порядок сборки.

1. Вкрутить стержни эксцентрики (Е) в отверстия на боковых стенках (3, 4) и горизонтах (1, 6).
2. Вставить шайбы эксцентриков (Е) в глухие отверстия на горизонтах (1, 6) и перегородке (2).
3. С внутренней стороны горизонта (8) в сквозные отверстия $\varnothing 5$ вбить усовую гайку (L).
4. Вставить шканты в глухие отверстия на боковых стенках (3, 4).
5. Прикрепить горизонт (6) к перегородке (7) еврошурупам (А).
6. Закрепить перегородку (2) на горизонте (6) эксцентриком (Е).
7. К перегородке (2) прикрепить горизонт (1) эксцентриками (Е).
8. Прикрепить боковую стенку (3, 4) к горизонтам (1, 6) эксцентриками (Е).
9. Прикрепить дно (8) к перегородке (7) и боковым стенкам (3, 4) еврошурупам (А).


10. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (9) гвоздями (F).
11. Установить и закрепить опоры (J) на дне (8) саморезами (D) и винтами (M).

ВНИМАНИЕ!!! Во избежание излома в местах крепления металлических опор (ножек) к нижнему горизонту, запрещается:


- производить нагрузку на одну опору в процессе установки изделия в вертикальное положение.
- перемещать изделие не отрывая от поверхности пола.

12. Установить в отверстиях боковых стенок (3, 4) полкодержатели (N).


Установка стяжки эксцентриковой




Установка евровинта



Этап 2



1. Закрепить планки петель (**H**) при помощи саморезов (**D**) на боковой стенке (**3, 4**).
2. К дверям (**10, 11**) прикрепить петли (**H**) саморезами (**D**).
3. Навесить на изделие двери (**10, 11**).
4. Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.



5. Установить и закрепить ручку (**K**) на дверях (**10, 11**) винтами (**M**).
6. Установить заглушки (**G**) в головки эксцентриков (**E**).
7. Установить полки (**5**) внутрь изделия.