


Гостиная «Сиена»

Шкаф-стеллаж 600

ГТ.0123.305



Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °C - +25 °C.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 – х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Перечень деталей

Наименование детали	Размер	Кол-во деталей	№ упаковки
1. Бок	1957x345	2	1
13. Полка	564x335	3	1
3. Основание	600x367	1	3
4. Крышка (в сборе)	656x395	1	3
5. Задняя стенка (ДВП цв)	1579x595	1	4
6,7. Передн./задн. стенка ящика	509x120	2/2	1
8. Фасад ящика	597x192	2	1
9. Боковая стенка ящика	330x120	4	1
10. Дно ящика (ДВП)	305x517	2	1
14. Горизонт	567x345	1	1
17. Опора декоративная	385x200x85	2	2
18. Задняя стенка (ДВП цв)	404x595	1	4
Фурнитура		1	5

Примечание:

Мебель изготавливается из ЛДСП I сорта. Возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.

Перед сборкой:

1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке.

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

2. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.

Прежде чем начинать сборку убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.

3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.

Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

4. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

5. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.

6. Сборка должна производиться на ровной поверхности.

Перечень фурнитуры

A) Еврошуруп x50 20 шт	C) Саморез 4x25 4 шт	D) Шуруп 3,5x16 24 шт	
E) Ручка 2 шт	G) Шестигранный Ключ 1 шт		
K) Винт 4x35 4 шт	L) Гвозди 54 шт	M) Эксцентрик 8 шт	N) Подпятник 6 шт
O) Направляющие X300 2 к-та	P) Заглушка для эксцентрика 8 шт.	R) Полкодержатель 12 шт	
	W) Уголок с саморезом 8 шт.	X) Эксцентрик-саморез 4 шт	Z) Шуруп 3x16 12 шт

Внимание!

Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Необходимый инструмент для сборки мебели






Схема сборки изделия




ПОРЯДОК СБОРКИ


1. Закрепить на нижней части опор (17) подпятники (N) шурупами (Z) на расстоянии ≈3 см от края.
2. Разъединить шариковые направляющие (O) с помощью пластмассового рычага.
3. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (O) на боковинах (1).



4. Установить полкодержатели (R) в отверстия на боковинах (1).
5. Вкрутить стержни эксцентриков (M) в предварительно забитые втулки в отверстия на крышке (4) и боковинах (1), а стержни эксцентриков (X) на фасадах (8).
6. Вставить шайбы эксцентриков (M) в глухие отверстия на боковинах (1), горизонте (14) и боковых стенках ящика (9).
7. Закрепить между боковинами (1) горизонт (14) эксцентриками (M) .
8. Собрать коробку, соединив основание (3) с боковинами (1) еврошурупами (A).
9. Одеть крышку (4) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (M) при помощи отвертки.
10. Проверить диагонали и после этого задние стенки (5,18) прибить гвоздями (L).
11. Закрепить опоры (17) на основании (3) саморезами (C).

Крепление еврошурупа






12. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенкой (6) еврошурупами (A).
13. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединить боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A).
14. Соединить фасад ящика (8) с боковыми стенками (9) эксцентриками (Х).
15. Прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (Е) винтом (К).
16. Закрепить малую часть направляющих (О) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
17. Для жесткости ящика под дно (10) установить уголки с саморезом (Т).
18. Установить внутрь изделия выдвижные ящики.

На той половине направляющей, которая прикреплена к корпусу, имеется внутренняя подвижная часть. Необходимо выдвинуть и прижать ее к переднему краю направляющей. Затем, совместив полозки на ящике с направляющей в корпусе, аккуратно задвинуть ящик.

Для снятия ящика выдвинуть его до упора, отжать черные «язычки» один вверх- другой вниз. Выдвинуть и снять ящик.

19. Установить полки (13) внутрь изделия.
20. Установить заглушки (Р) в головки эксцентриков (М).

Монтаж шариковых направляющих



Крепление эксцентриковой стяжки

